1 vie, 3 gestes







Devant une personne en arrêt cardiaque le pire c'est de ne rien faire.

Le seul « risque » c'est de sauver une vie.

Formation - Saint-Dié - 16 mai 2019

Arrêt cardiaque, chacun peut être acteur

Dr Jean-Louis Bourdon, Cardiologue et les membres du Club Cœur et Santé de Saint-Dié

Plan de la formation

- Première partie : formation théorique
 - Le cœur et son fonctionnement
 - L'arrêt cardiaque
 - Les gestes qui sauvent
- Deuxième partie : démonstration
- Troisième partie : formation pratique
 - Faire un massage cardiaque
 - Reconnaître un arrêt cardiaque
 - Appeler les secours
 - Utiliser un défibrillateur


Le cœur, les artères et les veines

Le cœur est une pompe qui s'accélère à l'effort

Le cœur fait circuler le sang dans tout le corps

Le sang apporte de l'oxygène au cerveau et autres organes

Si le cœur s'arrête le cerveau ne reçoit plus d'oxygène



Le cerveau

Les poumons

Le cœur

Les autres organes


Le fonctionnement du cœur

- C'est un muscle avec
 - 2 oreillettes qui reçoivent sang
 - et 2 ventricules qui éjectent le sang
- C'est une pompe (5 l/min)
- Il a son propre système nerveux : impulsions électriques qui stimulent le muscle (partent de l'oreillette droite)
- Arrêt cardiaque
 - soit arrêt de la commande électrique
 - soit emballement de la commande électrique
- Même conséquence : le sang ne circule plus dans le corps

L'activité électrique du cœur

- Peut être enregistrée = électrocardiogramme
- Activité des oreillettes puis des ventricules
- Fonctionnement autonome, même si influences extérieures : cerveau (rôle des émotions), activité physique, taux d'oxygène dans le sang...

La commande électrique du cœur




plus dans le corps

dans le corps

L'arrêt cardiaque

- 50 000 par an
- Si rien n'est fait, il conduit à la mort
- Le cerveau est rapidement endommagé en cas d'arrêt cardiaque
- Chaque minute compte
- Chaque minute qui passe, c'est 10% de survie en moins
- Actuellement, il n'y a que 5% de survie
- Gestes qui sauvent à faire dans les premières minutes

Arrêt cardio-circulatoire et mortalité




Les chances de survie diminuent de 10% par minute C'est le cerveau qui conditionne le pronostic

La chaîne de survie

Le premier sauveteur c'est vous



Où se passe l'arrêt cardiaque?





Ginola, «un syndrome de mort subite»

David Ginola «a présenté un syndrome de mort subite à Mandelieu, pour lequel il a été secouru <u>immédiatement par un massage cardiaque efficace</u>», «Le relais a été pris par les pompiers qui ont eu recours à un <u>défibrillateur externe à plusieurs reprises</u>.

M. Ginola a ensuite été transféré par l'hélicoptère de la sécurité civile des sapeurs-pompiers au centre cardio-thoracique de Monaco», a détaillé le centre. «Dès son admission, intubé, ventilé, il a subi une coronarographie, montrant des <u>lésions coronaires multiples</u> jugées inaccessibles à l'angioplastie. La décision a été prise de l'opérer immédiatement ...

CHAMPIGNEULLES > Souvetage

Et son cœur s'est remis à battre...

soliège Julien-Franck, à Champigneulles, a été terrussée par un arrêt cardiaque. Donnie pour morte, elle doit son salut à une formidable chaline de secours. ou selvi de l'étabilissement.

9 socident set survenu mercredi ven 11 h 15 alors que la collégienne Agrie de 15 uns participant à un cours de hase buil encodet par le endesseur de sport, dans la cont

rictime, or sent mal et dimners l'alarie peu avant que la collápirmus, socilariste en 4º ne s'ef-lendre. Le prof de sport intervient en première intention et constate alors que le pouls est absent. A cet instant, une profes-

Cous savalent ce qu'ils avaient à faire et l'ont bien fait alors go'lls étaient face à qui aurait pu les déstabili-

Philippe Buckheit, netocipal du collège

times south formers aux gertess de premients secoure. Un againt d'in-tretient aprinte quant à lui jus-que gennaux elle à une tre-taine de mitres de lis et v'empare du définellateur. L'appareil est authré à deux reprinses sur le compt de l'adolescente inserte. Dans de l'adolescente inserte. Des élèves rémarquest que la Deux décharges sont envoyée mais le cour ne repart pas.

> plets testent un nouveau chec flectrique avec lour proper défi-bilitateur. Rien n'y lait. Ils as moment ut arrive le SAMU, le cour de l'adolescente se remet sobitement à battre. La victime est évacuée vers l'hôpitel d'en-facts du CHU-Brabois. Plongée date un coma artificiel, elle va bénéficier de soins spécifiques. La collégienne est aujourd'hoi surtie du coma et son état de costs s'est nettement amilion avec un pronoutic vital qui n'est plus regago. Elle a pu s'entrete-

qu'une surveillante aucoceret au chevet de la jeune litte et antre

onent un manage cardiaque dis que le principal adjoint, lui, engage des insufflations (bouche-à-bouche). Par bonheur, tone sont formés aux gestex de

Armen sur les lieux, les pom-



Cette chains de connétences déployée par le collège et ces grates de soccurisme mis en commun unt indéntablement contribué à relancer le cœur de la collégionne avant que pompiers et SAMU ne premnent le relais des opérations. Les gradarmes de Frouvel étaient également our place.

« If y a en une regarisation exceptaire sans que les intervonacts n'aisse même à se parter. Tous servaient or qu'ils avaient à faire et l'ore bien fait alors qu'ils Stained face à une situation des

zhheit, principal au collège public Julien-Franck, L'homme se dit after de son équipe ». a Neas avenue plusieurs person cours et c'est ressurant », note le chel ditablissement en précieard que, selon lui. « ce n'est pas la séance de sport qui a décler cellule d'écouty a did actives au (litres et des professeurs.

Vosges Matin 26 mai 2018

EPINAL > Falt divers

Vosges Matin 26 mai 2018

Un enfant victime d'un malaise

tin ôlève de l'écolo ôlémentaire Louis-Pergaud d'Épisul a été wirtiese d'un malaine cardiames co joudi en fin d'après-midi. Il a pu être rantmé yar les médecins et transporté per hélicopties vers l'hilgital Brabols de Nancy.

9 élève, scolarisé en CM1, venait de quitter sa classe de l'école Louis-Pergaud située avenue Léon-Blum à Epinal. Il était 16 h 10. « Dans la cour, Fenfant s'est apercu qu'il avait oublié ses gants. Il est revenu et s'est ocroulé à l'intérieur de l'établissement », explique Gaitan Duprey, inspectour de l'Education nationale de la circonscription Epinal-Xertigray.

Le garçon de 10 ans, qui souffre de problèmes de santé. a été victime d'un malaise curdiague. En arrit cardio-respiratoire, en amendant l'arrivée des médecins du 5mur (Service mobile d'urgrosse et de réanimation) et des sapeurs-pompiers, l'enfant a été pris en charge par l'équipe sonlaire « qui a très bien réagi », aioute Gaittan Duprey. Après de Ion-



Les secours ont soigné l'enfant durant de longues minutes avent de décider de son transport vers l'hépital de Nancy-Brabols, Photo Philippe BRIQUELEUR

gues minutes de réanintation, l'enfant a pu être ramené à la vie. Devant son état de samé, les secours ont décidé de le transporter vers l'hôpital de Nancy-Brahois

Pris en charge par l'ambulunor des pompters jusqu'à l'heliport situé près du centre hospitalier Emile-Durkheim, le

garçon a été placé dans l'hélicoptine du Samu Lorraine qui a décollé peu avant 18 h vers la Meurths et Moselle.

Leurence MUNIER

Vosges Matin – 20 janvier 2017

Des élèves sauvent la vie de leur professeur de maths victime d'une crise cardiaque

Part La Prevint Etuchiers > Publié le 20/11/2018 à 12/49



Lundi 12 novembre à Lenn, un professeur de 58 ann a été maintenu en vie par ses élèves qui lui ont fait un mansage cardiaque en attendant les

pompiers. Il a finalement été réanimé par le Samu sur place. Le Figaro 20 novembre 2018

Sauvée par deux lycéens

En arrêt cardiaque, une élève de Chopin à Nancy, àgée de 15 ans, doit sa survie à deux camarades de terminale.

direct of poster-mind and yale Chaple à Nancy Laura Asperler, 17 and, are tenminute 5, wort d'un cours de son attention: « I'm me penchart. / it we energy on allow gil partiere». Le jeune less the set forms aux peates qui connect. Il transpile les útils peur la Societé nationale de sacretage se mer. Louis spirotherabile tring register to estruption, Josephia, 15 one, a fact on arrive partiague. Louis commence on massage con Slages, Repidement regard per Louis Selen, 17 ans. on prend to retain, Lor auser may trial his techniques de secotions from has fore finded jeunes aspeum-permolars. Ca merili, toutre les carditions sort reuries your ou sucure associado ise salt pardian. L'alien le set chimelie pue amount greet touries has surkelylane recrutaries par use informace de l'établissement, le défibellistman instable stone in halfof part on others at rapidament epoper à limite et Luces. Le

chalve de secours a perfeite-

most functioned does l'its-



Linuis at Lamas, dont - to care final at its restores phonique at maretale - not ass culture

Louis of Louise - and fail Department, autor by Southdanel Philippe Signs. du 9095 54

A l'arrighe des sectors, be-(worse gams som continued to message surrigins secondary process (7 entructes au total), in enus peur l'équipe de s'êm taller at de previdre le relair.

a like promplets have and demandé de rester à leuro offsters, recentered live Secrete gens. Un signe de « reconneis control of the respect de its guariset de l'Antervenision de ces pronee gargons x, confie te n-colonal Eighe.

Sang huid, naturité

Lunas diret Physellité set boucharte: + Dr selt ovice a feb querique obsair de baies, mais Aires. - Inter simplement tember Levis. Le jeune homme a rendu visite à Jessyka rendredi ser: + J'ai did dipri nel golfon polites einel relogie rera, se rejected faces ire dons to surrolline, a Jacopho at a remarcial per facebook v. Les deux jeunes gargers sed phonose do le marsen. Liasprinters. Louis, period states d'année, el Cucat ne se connationalism pure. Los almonators sec les unt enthemment rap months a Main on m'y can encore as he temper d'âne melfeure antis», plakanta Links

Gérald Zissattiens, eministrat de l'itubilissement, ne cache

place up Septit peter Louise at

Let obser the Louis 7 + Observer medich argentiste». Celul de Lucas ? « Faire un DU? Roginne et alizarle et imigrer ins asimore-connoliers a

Marie-Hallons VERSEE

La France en retard

per 7th of contracts into discounts in per le charge érector Vosges Matin - 13 septembre 2016

Children, in soir relevante

experiment face disks de ret-

contrer à mouveau Leuis et


Liseas-pour soluer leur + samp

front or Jour maturity mentals

at physiques, leur a purbite

maltrior des gentes, qui a fait


Taux de survie






Corrélation entre formation et équipement en défibrillateurs





Sécurisation

- Ne pas rester sur une chaussée
- Si nécessaire déplacer la victime en la tirant par les pieds
- Eliminer un risque électrique



Les 2 signes de l'Arrêt cardiaque

- <u>Perte de connaissance</u>: pas de réponse aux ordres et questions:
 - est-ce que vous m'entendez ?
 - serrez-moi les mains.
 - ouvrez des yeux
- <u>Pas de respiration</u> (vérifiée pendant 10 secondes)
 - mettre la tête en hyper extension
 - écouter avec son oreille : entend-on le souffle ?
 - sentir avec sa joue : sent-on le souffle ?
 - voir avec ses yeux si le thorax se soulève

Absence de respiration

La victime ne respire pas





Ne le ventre, ni la poitrine ne se soulève

Au besoin, poser la main sur le ventre pour vérifier l'absence de mouvements

Vous devez agir tout de suite

1 • Appeler

2 • Masser

3 • Défibriller



Appeler à l'aide

- Autour de soi
 - Au secours!
 - A l'aide !
- Appeler les secours médicalisés
 - **15** : le SAMU
 - 18 : les pompiers







18 ou 112

- 112 : numéro européen de l'urgence
- Dans les Vosges, le centre qui reçoit tous les appels téléphoniques est situé à Golbey, près d'Epinal

Appeler

- Dire que vous téléphonez pour un arrêt cardiaque
- Dire qui vous êtes
- Dire où vous êtes : nom de ville, nom de la rue et numéro, entrée et étage pour un immeuble
- Décrire la victime : homme, femme ? Âge ?
- Dire que vous savez faire un massage cardiaque
- Défibrillateur ?
- Ne pas raccrocher le téléphone le premier




Le massage cardiaque

- va comprimer le cœur
- rétablir la circulation du sang
- apporter de l'oxygène au cerveau et aux autres organes
- la victime doit être sur un plan dur (sur le sol, pas dans son lit ou son canapé)
- talon d'une main sur le sternum, entre les deux seins
- deuxième main au dessus
- Les 2 bras bien tendus
- Appuyer de 5-6 cm
- 100 fois par minute



100/minute



3 Défibriller

- Depuis le 4 mai 2007, tout le monde à le droit (et même le devoir) d'utiliser un défibrillateur automatisé externe (DAE)
- Si un défibrillateur est rapidement accessible, envoyer quelqu'un le chercher
- Rappelez-vous que les secours arrivent en moyenne en 12 minutes (plus rapidement en ville)

Comment prendre le défibrillateur ?

- Ouvrir le boitier mural du défibrillateur en abaissant le couvercle vers le bas
- Une alarme va se déclencher
- Décrocher la sacoche
- Remarques:
 - boitier est chauffant en hiver permettant un fonctionnement jusque – 20°C
 - Le boitier émet un signal lumineux



Que signifie DAE ?



Défibrillateur

Automatisé

Externe

3

Défibriller

Défibrillateur entièrement automatique



Il parle et donne des messages qui s'écrivent sur son écran

Il est relié par un câble aux 2 électrodes collées sur le thorax



Électrodes pré connectées

Dans la sacoche du défibrillateur

 Une paire de ciseaux pour couper les vêtements si nécessaire



 Une serviette ou du papier absorbant pour essuyer le thorax si nécessaire




 Un rasoir jetable pour raser le thorax si nécessaire





Le défibrillateur



- Analyse le rythme cardiaque par l'intermédiaire des 2 électrodes collées sur le thorax
- Supprime la fibrillation
- Ne délivre un choc électrique que si nécessaire
- Pour faire à nouveau fonctionner normalement le cœur


Le défibrillateur

- Il donne le rythme du massage cardiaque
- Refait l'analyse du rythme cardiaque toutes les 2 minutes
- Ne délivra pas choc électrique sur un rythme normal ou sur un « tracé plat »


Comment marche le DAE ? (1)

DELIVRANCE D'UN CHOC

Passage de l'onde électrique à travers le thorax




Comment marche le DAE ? (2)



Comment utiliser le défibrillateur ?

- Appuyer sur le bouton de mise en marche
- Suivre les consignes du défibrillateur
- Ouvrir le sachet des électrodes
- Coller les électrodes sur le thorax nu (séché et rasé si nécessaire)
 - sous le sein gauche
 - au dessus du sein droit
- Si nécessaire brancher les électrodes sur le DAE





Comment utiliser le défibrillateur ?

- Ne pas toucher le patient
- Ne pas toucher les électrodes et leur cable de branchement
- Après analyse du rythme cardiaque, le DAE délivrera un choc si nécessaire
- Il vous dira de reprendre le massage cardiaque
- Si le choc n'est pas nécessaire, le DAE dira « choc non indiqué » et vous demandera de reprendre le massage cardiaque

Comment utiliser le défibrillateur

- Suivre les consignes du DAE jusqu'à l'arrivée des secours
- Ne jamais arrêter le DAE, ni décoller les électrodes
- Pour d'anciens modèles de défibrillateurs dits semi-automatiques (DSA), il vous faudra appuyer, à la demande du DSA sur un bouton orange clignotant

Où trouver un défibrillateur ?

- Hôpitaux et maisons de retraites
- Piscines, certains stades et salles de sport
- Certains lieux publics (aéroports, salles de spectacle, maisons de quartiers, grandes gares, TGV Est...
- Communes de la Déodatie : Projet Défidéo
- Lycées et collèges
- Certaines entreprises et grandes surfaces


Localisation du défibrillateur public en accès 24 h/24 à Saint-Dié?

Il se trouve place de l'Europe sur le mur arrière de la mairie

Le projet Défidéo

Lancé en 2007 par le Club
Cœur et Santé de Saint-Dié à
la suite du décret du 4 mai.
Porté depuis 2008 par le Pays
de la Déodatie, il a permis,
grâce à des mécénats, et
notamment celui de la
Fondation CNP Assurance,
d'implanter 90 DAE (3 autres
l'ont été hors projet Défidéo)

93 DAE en accès public 24/24 en Déodatie



1 vie, 3 gestes







- Rappelez-vous : face à un arrêt cardiaque, si vous ne faites rien, la victime va mourir.
- Devant un arrêt cardiaque,
 - le pire, c'est de ne rien faire
 - Le seul « risque », c'est de sauver une vie

Défibrillateur Automatique Externe

Faites vite!
Chaque minute compte
Le plus grave serait
de ne rien faire

A UTILISER EN CAS D'ARRÊT CARDIAQUE





Confirmer l'arrêt cardiaque : la personne est inconsciente et ne respire pas



Appeler les secours

Précisez l'état de la victime et le lieu exact où elle se trouve



Pratiquer le massage cardiaque : 100 pressions par minute pendant 2 minutes



Mettre en route le défibrillateur en appuyant sur le bouton vert et suivre ses instructions



Continuer les gestes d'urgence jusqu'à l'arrivée des secours



Masser 100/minute



Depuis 2007, toute personne a le droit d'utiliser un DAE

Défibriller

Panneau explicatif situé à côté des DAE du projet DEFIDEO

Et le bouche à bouche ?

Non recommandé pour le grand public

 De toute façon, lors des compressionsdécompressions thoraciques les poumons renouvellent l'air qu'ils contiennent : on réalise ainsi une ventilation artificielle suffisante

 La ventilation artificielle est par contre réalisée par les professionnels qui disposent d'autres outils (masque, sonde d'intubation...)



Un autre geste à connaître : la manœuvre d'Heimlich

Si obstruction des voie respiratoires (1974)

Avant: appliquer 5 grandes tapes dorsales

(vers le milieu des omoplates).

Cela peut suffire à expulser le corps étranger.

Victime consciente, debout ou assise :

- se placer derrière elle,
- l'enlacer au niveau du thorax
- placer un poing au creux de son estomac
- puis l'autre main par-dessus
- appuyer brièvement, très fort,
- en ramenant les poings vers le haut.



Un autre geste à connaître : la manœuvre d'Heimlich

Victime allongée (en général ne pas laisser la victime allongée. Il est plus facile d'extraire le corps étranger en position assise ou debout qu'en position allongée)

- la mettre à plat sur le dos
- s'asseoir à califourchon sur son bassin
- poser les 2 mains au creux de son estomac
- appuyer d'un coup sec en allongeant les bras
- récupérer le corps étranger dans sa bouche



Manœuvre d'Heimlich Bébé ou jeune enfant

- 1) Pratiquer d'abord un clapping :
- poser l'enfant à plat ventre en travers des genoux avec la tête vers le bas
- poser une main sur son dos et la frapper à coups secs avec
 l'autre poing

2) En cas d'échec (si l'enfant de recrache pas ce qui l'étouffe), pratiquer la manœuvre de Heimlich en s'adaptant à la taille de

l'enfant

manœuvre d'Heimlich






Lisez et faites lire le dépliant de la FFC



avant-coursur


de nausées

précèdent.



Retrouvez deux vidéos sur l'arrêt cardiaque

Vidéo Fédération Française de Cardiologie https://www.youtube.com/watch?v=Fj0cN8tJahs



https://www.youtube.com/watch?v=QCY0leVOnGg

Formation pratique avec le kit Mini Anne

Prennez un mannequin de formation



Vous pouvez compléter vos connaissances en passant le PSC1

(Prévention et Secours Civiques de niveau 1

= « brevet de secourisme »)

Formations PSC1 auprès de :

Croix Rouge à Fraize et Raon l'Etape (infos sur www.croix-rouge.fr)

Fédération Française de Sauvetage et Secourisme (secourisme.deodatien@gmail.com)

Protection Civile à Anould (contact : vicepresident.anould@protectioncivile-vosges.org)

Sauvetage Natation Secourisme à Saint-Dié (sns.assocaition2017@gmail.com)

Nécessité de se former plusieurs fois

Faible rétention après une formation aux gestes d'urgence

« Les performances de la prise en charge spécialisée de l'arrêt cardiaque (ACLS) se dégradent plus vite que celles de la prise en charge de base de l'arrêt cardiaque (BLS)

BLS: 63% au bout de 3 mois, 58 % au bout de 12 mois

ACLS: 30 % au bout de 3 mois, 14 % au bout de 12 mois

Ces résultats concordent avec ceux déjà obtenus depuis plus de 10 ans »

Smith K, Gilcreast D, Pierce K. Evaluation of staff's retention of ACLS and BLS skills Resuscitation (2008) 78, 59—65

Déperdition +++ après 4 à 6 mois